

Descriptions des variétés mûres

Trouvez des photos des fruits dans notre catalogue, s'il vous plaît!

LOCH TAY (s)

Une variété sans épines. Maturité très précoce, 10 – 14 jours avant Loch Ness. La croissance de Loch Tay semble à celle de Loch Ness, les tiges sont un peu plus fines. Les fruits sont gros, luisants, fermes, du goût excellent. A cause d'une période de récolte assez courte (environ six semaines) le rendement de Loch Tay est plus bas que celui de Loch Ness.

GH, DV, SP

LOCH NESS

En raison d'un rendement très élevé et d'une qualité des fruits très bonne cette variété est toujours la plus importante des mûres. Loch Ness a une très longue période de récolte, des belles baies luisantes, de bonne présentation et de longue conservation. Le goût est agréable et équilibré. Les tiges n'ont pas d'épines, la croissance est droite. La plante a besoin de suffisamment d'éléments nutritifs durant les premières années afin de lui assurer un développement optimal. Convient pour l'altitude.

GH, DV, SP

ASTERINA® fruloche (s)

Une variété suisse. Asterina® est un croisement entre Loch Ness et Chester Thornless. Fruit noir, très luisant, arrondi. Goût excellent et sucré. Même des fruits qui ne sont pas mûrs complètement ont un goût agréable. Maturité plus ou moins comme Loch Ness, mais la période de récolte est plus courte. Croissance droite, tiges sans épines.

GH, DV, SP

CHESTER THORNLESS

Maturité tardive, variété très productive, sans épines, grosses baies brillantes, bon arôme. Longue période de récolte commençant fin d'août. Fort développement des vrilles fructifères. Aussi au temps chaud la bonne qualité des fruits reste.

GH, DV, SP

TRIPLE CROWN

La période de récolte de cette variété tardive semble à celle de Chester Thornless. Triple Crown a des fruits brillants, fermes, lourds et très grands. La taille des fruits est plus grande que celle du Chester. Le plant est robuste, la croissance est demi-droite.

GH, DV, SP

REUBEN (s)

Cette nouveauté porte ses fruits aux tiges de cette année. Croissance très droite. Les grands fleurs se présentent à partir de juin. Temps de maturation fin août à mid-October. Fruit gros, luisant, bon goût. Un désavantage de cette variété sont les épines. Ce ne sont pas beaucoup d'épines, mais elles sont gênantes. Sensible aux thripes.

DV, SP

Rubus- Hybriden

TAYBEERE

Croisement entre framboisier et mûre. Variété à épines fines, croissance semblable à celle d'un mûrier. Les fleurs se forment sur des rameaux de l'année précédente, cueillette abondante. Baies atteignant une longueur de 3 à 4cm, rouges et de bonne saveur, peu acidulées. Fruits idéals pour faire des confitures. Maturité début juillet à août.

DV

DORMAN RED

Descend d'une espèce américaine (*Rubus parvifolius*). Baies très brillantes, vermeilles, rondes, de taille moyenne, fondantes. Maturité de mi-juillet à août. Croissance semblable à celle d'un mûrier. Peu d'épines, feuilles vertes foncées. En automne, les feuilles prennent une couleur orangé-jaune. Variété très robuste et saine. Convient particulièrement bien pour la décoration florale.

DV

JAPANISCHE WEINBEERE (*Rubus phoeniculasius*)

En ce qui concerne la croissance et la culture, *Rubus phoeniculasius* ressemble aux mûriers. Espèce très tolérante au froid. Tiges garnies de fines épines rouges et très dures. Fruit orange à rouge, de taille petite (comme des framboises des bois). Goût agréable, arôme très fruité. Maturité mi-juillet à août, les fruits mûrissent l'un après l'autre. Convient particulièrement bien pour la décoration florale.

DV

GH: commerce de gros

DV: vente directe

SP: autocueillette